



A ACG Home Care adota protocolo de isolamento domiciliar para tratar pessoas com Mpox

Com o aumento dos casos de MPox, conhecida como varíola dos macacos, a necessidade de medidas eficazes de isolamento domiciliar se tornou essencial para conter a disseminação do vírus. A ACG Home Care, empresa especializada em atenção, cuidado e internação domiciliar, adota

protocolo de isolamento em domicílio, baseado no protocolo da ANVISA, para evitar a propagação do vírus.

Há registros de 103.048 casos confirmados em laboratório de Mpox (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/variola-dos-macacos/>) entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2024, no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/oms/>), em relatório divulgado no início de setembro deste ano. Ao todo, 121 países tiveram registros da doença até então e 229 mortes foram relatadas à OMS. A organização declarou, no mês passado, a Mpox como uma emergência de saúde pública global pela segunda vez em dois anos (<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2024/08/oms-declara-mpox-emergencia-de-saude-publica-global-pela-segunda-vez-em-dois-anos.shtml>), após um surto da infecção viral na República Democrática do Congo que se espalhou para países vizinhos.

A doença é transmitida por meio de contato físico e troca de fluídos, os sintomas são febre, dores musculares, inchaço dos gânglios, calafrios, cansaço, erupções cutâneas. O que uma empresa de home care precisa fazer é se preparar e orientar seus pacientes e a população em geral para os cuidados e tratamentos a serem adotados.

“Precisamos nos preparar para não sermos pegos de surpresa como aconteceu com a COVID. Estamos seguindo os protocolos da ANVISA para orientar nossos profissionais que atuam diretamente com os pacientes. Importante também alertar os familiares e acompanhantes para os cuidados que deve ter ao entrar em contato com a pessoa infectada pelo Mpox”, afirma o CEO da ACG Home Care, Alexandre Pires.

Para pacientes diagnosticados com Mpox, o isolamento domiciliar – que pode durar de 21 a 30 dias, é uma das principais recomendações das autoridades de saúde. A seguir, um conjunto de protocolos adotados pela ACG Home Care para assegurar que o isolamento seja eficaz.

– **Isolamento em Ambiente Dedicado:** o paciente deve permanecer em um cômodo separado, com acesso restrito a outros moradores. Itens de uso pessoal, como toalhas e roupas de cama, devem ser mantidos isolados. Lavar com frequência estes itens a temperaturas de 60º. graus e passar com ferro quente para impedir a contaminação.

– **Higienização e Uso de Equipamentos de Proteção:** profissionais da ACG Home Care utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) durante todas as visitas – avental, luva, máscara, uso de álcool em gel (70%), garantindo a desinfecção de superfícies e a segurança no manuseio de

materiais potencialmente contaminados.

– **Monitoramento Contínuo:** a ACG Home Care oferece monitoramento contínuo da saúde do paciente, ajustando os cuidados conforme a evolução do quadro. Esse acompanhamento é imprescindível para identificar rapidamente quaisquer complicações.

Além dos cuidados diretos, a equipe da ACG Home Care orienta os familiares sobre as melhores práticas de prevenção, como a correta higienização das mãos – lavar com água e sabão e utilizar o álcool em gel e o uso de máscaras, minimizando o risco de contágio, além de higienizar os móveis e objetos com álcool 70%. A equipe de profissionais de saúde da empresa também oferece suporte integral durante o isolamento domiciliar. Além dos cuidados médicos, a ACG Home Care prioriza o bem-estar emocional dos pacientes e de suas famílias, com orientações e apoio psicológico, quando necessário.

Protocolo ACG Anvisa para isolamento domiciliar em caso de MPOX

Materiais de EPI recomendados pela ANVISA no caso de Mpox: máscara simples descartável, troca mínima a cada 6h e/ou sempre que necessário; luvas de procedimento PMG, troca a cada procedimento, avental descartável, troca mínima a cada 6h e/ou sempre que necessário, touca ou gorro, troca mínima a cada 6h e/ou sempre que necessário; propés, troca mínima a cada 6h e/ou sempre que necessário; face Shield em casos de aspiração de vias-aéreas ou traqueostomia; álcool gel, álcool 70% para higiene de bancadas, utensílios e face shield.

Coleta de Resíduos

As lixeiras separadas para orgânico e seco no quarto do paciente; caixas de coleta para recolhimento de resíduos por empresa especializada.

Alerta:

- para cuidar do paciente infectado, o profissional deve utilizar máscara, avental e luvas;
- o paciente deve utilizar máscara, evitando problemas em função de baixa imunidade no isolamento;
- evitar o contato pele a pele e usar luvas descartáveis no contato direto com as lesões para curativos;
- usar máscara ao manusear vestimentas ou roupas de cama do paciente;
- lavar regularmente as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel;
- a família precisa cuidar das roupas, lençóis, toalhas, estes lavados a 60°C e passadas a ferro;
- os talheres e pratos dos infectados, devem ser lavados com água morna, detergente e passar álcool 70%;

- limpar e desinfetar as superfícies contaminadas – bancadas e móveis do quarto isolado, com álcool 70%;
- descartar os resíduos contaminados em caixas adequadas e recolhimento de empresa especializada.

Desta forma, a empresa de atenção e internação domiciliar, ACG Home Care, mantém a segurança de todos em todos os processos para o período de isolamento. Vacinas estão sendo liberadas, inclusive no Brasil. No entanto, a OMS ainda não recomenda a vacinação massiva da população por serem necessários mais estudos para conhecer o nível de proteção das vacinas atuais contra as novas versões do vírus, informa o CEO da empresa.

Topics: ACG Home Care (<https://sindiplanos.org.br/tag/acg-home-care/>), Anvisa

(<https://sindiplanos.org.br/tag/anvisa/>), domiciliar (<https://sindiplanos.org.br/tag/domiciliar/>), isolamento

(<https://sindiplanos.org.br/tag/isolamento/>), Manter (<https://sindiplanos.org.br/tag/manter/>), MPOX

(<https://sindiplanos.org.br/tag/mpox/>), pacientes (<https://sindiplanos.org.br/tag/pacientes/>)

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

EMAIL

WHATSAPP